

## 核桃楸枝

Hetaoqiuzhi

本品为胡桃科植物胡桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim. 干燥枝条的加工炮制品。

**【炮制】** 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

**【性状】** 本品呈类圆形或椭圆形的厚片，外表皮黄绿色、黄棕色、红棕色、深灰色，有纵皱纹。切面皮部薄，棕色或深棕色，木部黄白色至黄棕色，中间髓部可见类白色至棕色的薄膜。气微，味淡。

**【鉴别】** 本品粉末灰黄色或暗灰棕色。草酸钙簇晶较多，直径 8~32 $\mu\text{m}$ 。木栓细胞棕黄色，表面观呈多角形。纤维较多，成束或单个散在，直径 13~27 $\mu\text{m}$ ，壁极厚，孔沟不明显。石细胞成群或单个散在，呈类圆形、矩圆形或长方形，胞腔内含棕色物。导管为具缘纹孔及网纹导管，直径 20~60 $\mu\text{m}$ 。

**【检查】** 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版 四部 通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版 四部 通则 2302）。

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版 四部 通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 6.0%。

**【性味与归经】** 苦、辛，微寒。归肝、大肠经。

**【功能与主治】** 清热燥湿，泻肝明目。用于腹痛，湿热下痢，带下黄稠，目赤肿痛，骨痹。

**【用法与用量】** 5~10g。

**【贮藏】** 置通风干燥处。

**【处方曾用名】** 核桃枝。